## 食道癌

放射線併用

70.433 day 51.413							
CDDP+5-FU+RT療法							
番号	抗癌剤名	1日投与量	投与法	投与時間	投与日	期間	
1	シスプラチン	70mg∕ <b>m</b> i̇́	点滴静注	2時間	day1、29		
2	フルオロウラシル	700mg/ <b>m</b> ²	点滴静注	約24時間	day1-4、29-32		
3	(放射線治療 60Gy/30fr/6w)	2Gy			day1-5、8-12、15-19	56日	
					29-33、36-40、43-47		

進行再発

<u>進刊</u>								
CDDP+5-	FU療法							
番号	抗癌剤名	1日投与量	投与法	投与時間	投与日	期間		
1	シスプラチン	80mg/ <b>m</b> i̇́	点滴静注	2時間	day1			
2	フルオロウラシル	800mg/ <b>m</b> ²	点滴静注	約24時間	day1−5	28日		
DTX療法	DTX療法							
番号	抗癌剤名	1日投与量	投与法	投与時間	投与日	期間		
1	ドセタキセル	70mg/ <b>m</b> i̇́	点滴静注	1時間	day1	21日		
wPTX療法	<u>.</u>							
番号	抗癌剤名	1日投与量	投与法	投与時間	投与日	期間		
1	パクリタキセル	100mg/ <b>m</b> <sup>2</sup>	点滴静注	1時間	day1、8、15、22、29、36			
						49日		
Nivolumab	Nivolumab療法							
番号	抗癌剤名	1日投与量	投与法	投与時間	投与日	期間		
1	ニボルマブ	240mg/body	点滴静注	30分	day1	140		
						14日		
DCF療法								
番号	抗癌剤名	1日投与量	投与法	投与時間	投与日	期間		
	ドセタキセル	70mg/ <b>m</b> ²	点滴静注	1時間	day1			
	シスプラチン	75mg/ <b>m</b> ²	点滴静注	2時間	day1	] ,,		
	フルオロウラシル	700mg/ <b>m</b> ²	点滴静注	約24時間	day1−5	21日		
						1		
	*					•		

## 進行再発

Nivolumab	o360+Ipilimumab療法					
番号	抗癌剤名	1日投与量	投与法	投与時間	投与日	期間
1	ニボルマブ	360mg/body	点滴静注	30分	day1、22	
2	イピリムマブ	1mg/kg	点滴静注	30分	day1	42日
CDDP+5-FU+Pembrolizumab療法						
番号	抗癌剤名	1日投与量	投与法	投与時間	投与日	期間
1	ペムブロリズマブ	200mg/body	点滴静注	30分	day1	
2	シスプラチン	80mg/ <b>m</b> ²	点滴静注	2時間	day1	21日
3	フルオロウラシル	800mg/ <b>m</b> ²	点滴静注	約24時間	day1−5	Z 1 🗖
Nivolumab+CDDP+5-FU療法						
番号	抗癌剤名	1日投与量	投与法	投与時間	投与日	期間
1	ニボルマブ	480mg/body	点滴静注	30分	day1	
	シスプラチン	80mg/ <b>m</b> ²	点滴静注	2時間	day1	28日
3	フルオロウラシル	800mg/ <b>m</b> ²	点滴静注	約24時間	day1−5	2011