

## 食道癌

### 術前

| FP療法 |          |      |                      |      |      |        |     |
|------|----------|------|----------------------|------|------|--------|-----|
| 番号   | 抗癌剤名     | 略号   | 1日投与量                | 投与法  | 投与時間 | 投与日    | 期間  |
| 1    | シスプラチン   | CDDP | 80mg/m <sup>2</sup>  | 点滴静注 | 90分  | day1   | 21日 |
| 2    | フルオロウラシル | 5FU  | 800mg/m <sup>2</sup> | 点滴静注 | 24時間 | day1-5 |     |

### 進行再発

| wPAC療法 |         |     |                      |      |      |                    |     |
|--------|---------|-----|----------------------|------|------|--------------------|-----|
| 番号     | 抗癌剤名    | 略号  | 1日投与量                | 投与法  | 投与時間 | 投与日                | 期間  |
| 1      | パクリタキセル | PAC | 100mg/m <sup>2</sup> | 点滴静注 | 60分  | day1,8,15,22,29,36 | 49日 |

  

| DOC療法 |        |     |                     |      |      |      |     |
|-------|--------|-----|---------------------|------|------|------|-----|
| 番号    | 抗癌剤名   | 略号  | 1日投与量               | 投与法  | 投与時間 | 投与日  | 期間  |
| 1     | ドセタキセル | DOC | 70mg/m <sup>2</sup> | 点滴静注 | 60分  | day1 | 21日 |